



### Medikamenten-Kühlschränke

nach DIN 58345

### Medikamenten-Gefrierschränke

### Blutkonserven-Kühlschränke

nach DIN 58371

### Blutplasma-Froster

nach DIN 58375

### Labor-Kühl- und Gefrierschränke

### Labor-Kühl- und Gefrierschränke

mit explosionsgeschütztem Innenraum\*

### Gemeinschafts-Kühlschränke

\* Die Kühl- und Gefrierschränke sind TÜV geprüft, weisen (je nach Modell) erhöhte Sicherheit auf und sind eigensicher nach ATEX95 im Innenraum. Kennzeichnung Ex II 3 G Ex cII B T6 oder Ex II 3 G T6.

## Verkaufspreise Mai 2012

# Medikamenten-Kühlschränke nach DIN 58345 und Medikamenten-Gefrierschränke

Modellbezeichnung	MED-85	MED-100	MED-125	MED-288	MED-340	MED-468	MED-520	MED-600-S	FROSTER-MED-70	FROSTER-MED-95
<b>Verkaufspreis</b> in EURO	<b>1.110,-</b>	<b>1.850,-</b>	<b>1.475,-</b>	<b>2.130,-</b>	<b>2.600,-</b>	<b>3.930,-</b>	<b>4.830,-</b>	<b>6.070,-</b>	<b>1.610,-</b>	<b>2.480,-</b>

Sonderausstattungen	(Weiteres Zubehör, wie Temperaturdokumentation und Alarmweiterleitung finden Sie auf Seite 7)									
Ausführung gemäß DIN 58345	400,-	Serie	---	---						
Glastür mit Schloss	---	215,-	---	400,-	---	---	560,-	---	---	---
Glastür	---	---	275,-	---	400,-	400,-	---	---	---	---
Schloss für Glastür	---	---	---	---	109,-	109,-	---	---	---	---
Fahrbare Ausführung	165,-	165,-	165,-	355,-	355,-	355,-	200,-	---	165,-	165,-
Außengehäuse Chromnickelstahl 4301	---	---	---	---	---	---	620,-	---	---	---
Tischplatte	---	55,-	55,-	---	---	---	---	---	---	55,-
Dekorrahmen	91,-	91,-	91,-	91,-	148,-	148,-	148,-	118,-	91,-	91,-
Türkoppelungs-Beschlag	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	---	---	---	8,80	8,80
Digitale Temperaturanzeige vorbereitet zum externen Einbau in Möbelfront.	47,- <sup>1)</sup>	---	47,-	---	---	---	---	---	---	---
Kältemaschinen-Ventilator, eingebaut	180,-	Serie	180,-	180,-	180,-	Serie	Serie	Serie	180,-	Serie
Kältemaschine, wassergekühlt	---	---	---	---	---	---	450,-	---	---	---
Alarmierung bei Stromausfall	Serie <sup>1)</sup>	Serie	---	210,-						
LED-Lichtleiste an der Decke des Innenraums montiert	---	---	---	295,-	---	---	---	---	---	---
LED-Lichtleiste an der Seitenwand des Innenraums montiert	---	---	---	---	410,-	410,-	410,-	---	---	---
Kunststoff-Schubfach	50,-	50,-	50,-	---	---	---	---	---	---	50,-
Kunststoff-Schubfach mit Rollschubführungen	---	---	---	97,-	97,-	138,-	138,-	---	---	---
Längsteiler für Kunststoff-Schubfach	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	---	---	5,50
Querteiler für Kunststoff-Schubfach	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0,95	---	1,65
Oberstes Schubfach abschließbar	118,-	---	---	118,-	118,-	118,-	Serie	---	---	---
Rost	41,-	41,-	41,-	---	---	---	---	---	41,-	41,-
Rost mit Auflegern	---	---	---	47,40	47,40	47,40	47,40	---	---	---
Rost mit Schienen	---	---	---	84,-	84,-	84,-	84,-	---	---	---
Tauwassergefäß zur manuellen Entleerung	98,-	98,-	98,-	98,-	98,-	98,-	98,-	---	---	Serie

<sup>1)</sup> Nur mit Ausführung gemäß DIN 58345.

# Blutkonserven-Kühlschränke nach DIN 58371 und Blutplasma-Froster nach DIN 58375

Modellbezeichnung	BL-100	BL-176	BL-300	BL-520	BL-720	FROSTER- BL-178	FROSTER- BL-330	FROSTER- BL-530	FROSTER- BL-730	FROSTER- BL-180	FROSTER BL-650
Verkaufspreis in EURO	3.190,-	3.700,-	5.130,-	6.720,-	7.370,-	4.230,-	6.440,-	8.380,-	9.130,-	5.740,-	11.600,-

Sonderausstattungen	(Weiteres Zubehör, wie Temperaturdokumentation und Alarmweiterleitung finden Sie auf Seite 7)										
Glastür mit Schloss	215,-	---	400,-	560,-	560,-	---	---	---	---	---	---
Fahrbare Ausführung	165,-	200,-	355,-	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-	---
Außengehäuse Chromnickelstahl 4301	---	---	---	620,-	830,-	---	---	620,-	830,-	---	---
Tischplatte	55,-	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dekorrahmen	91,-	118,-	91,-	148,-	148,-	118,-	148,-	148,-	148,-	118,-	---
Türkoppelungs-Beschlag	8,80	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Kältemaschine, wassergekühlt	---	---	---	450,-	450,-	---	---	450,-	450,-	---	---
LED-Lichtleiste an der Decke des Innenraums montiert	---	295,-	295,-	---	---	295,-	295,-	---	---	---	---
LED-Lichtleiste an der Seitenwand des Innenraums montiert	---	---	---	410,-	410,-	---	---	410,-	410,-	---	---
Schubfach aus Aluminium mit Rollschubführungen	---	---	175,-	175,-	175,-	---	175,-	175,-	175,-	---	---
Schubfach aus Edelstahl mit Rollschubführungen	---	Auf Anfrage	310,-	310,-	310,-	Auf Anfrage	310,-	310,-	310,-	Serie	Serie
Schubfach aus Edelstahl mit Kälteblende statt Aluminium-Schubfach. Mehrpreis <sup>1)</sup>	---	---	---	---	---	Auf Anfrage	185,-	185,-	185,-	Serie	Serie
Schubfacheinteilung im Set, für Aluminium- oder Edelstahlschubfach <sup>2)</sup>	---	76,-	82,-	96,-	128,-	---	---	---	---	---	---
Längsteiler für Aluminium- oder Edelstahl-Schubfach	---	14,-	14,-	14,-	14,-	14,-	14,-	14,-	14,-	14,-	14,-
Querteiler für Aluminium- oder Edelstahl-Schubfach	---	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Rost mit Auflegern	---	---	47,40	47,40	47,40	---	47,40	47,40	47,40	---	---
Rost mit Schienen	---	---	84,-	84,-	84,-	---	84,-	84,-	84,-	---	---
Drahtkorb mit Schienen	---	---	---	123,-	123,-	---	123,-	123,-	123,-	---	---
Alu-Blech mit Schienen	---	---	---	79,-	99,-	---	---	79,-	99,-	---	---
Tauwassergefäß zur manuellen Entleerung	98,-	98,-	98,-	98,-	98,-	---	---	---	---	---	---

<sup>1)</sup> Schubfach dann nicht höhenverstellbar.  
<sup>2)</sup> Lieferumfang je nach Modell unterschiedlich.

# Labor-Kühlschränke

Modellbezeichnung	LABO-85	LABO-100	LABO-125	SPEZIAL-282	SPEZIAL-340	SPEZIAL-432	SPEZIAL-468	SUPER-520	SUPER-720	SUPER-720-CHROMAT
<b>Verkaufspreis</b> in EURO	<b>1.070,-</b>	<b>1.740,-</b>	<b>1.290,-</b>	<b>1.480,-</b>	<b>2.230,-</b>	<b>1.710,-</b>	<b>2.530,-</b>	<b>3.480,-</b>	<b>4.130,-</b>	<b>5.590,-</b>

Sonderausstattungen	(Weiteres Zubehör, wie Temperaturdokumentation und Alarmweiterleitung finden Sie auf Seite 7)									
Glastür mit Schloss	---	215,-	---	---	---	---	---	560,-	560,-	Serie
Glastür	---	---	275,-	400,-	400,-	400,-	400,-	---	---	---
Schloss für Glastür	---	---	---	109,-	109,-	109,-	109,-	---	---	---
Fahrbare Ausführung	165,-	165,-	165,-	355,-	355,-	355,-	355,-	200,-	200,-	200,-
Außengehäuse Chromnickelstahl 4301	---	---	---	---	---	---	---	620,-	830,-	830,-
Tischplatte	---	55,-	55,-	---	---	---	---	---	---	---
Dekorrahmen	91,-	91,-	91,-	91,-	148,-	91,-	148,-	148,-	148,-	148,-
Türkoppelungs-Beschlag	8,80	8,80	8,80	---	---	---	---	---	---	---
Digitale Temperaturanzeige vorbereitet zum externen Einbau in Möbelfront	---	---	160,-	---	---	---	---	---	---	---
Anschlussklemme für die Fernwarnung (potentialfreier Kontakt)	---	Serie	75,-	---	Serie	---	Serie	Serie	Serie	Serie
Kältemaschinen-Ventilator, eingebaut	180,-	Serie	180,-	180,-	180,-	180,-	Serie	Serie	Serie	Serie
Kältemaschine, wassergekühlt	---	---	---	---	---	---	---	450,-	450,-	450,-
Alarmierung bei Stromausfall	---	210,-	---	---	210,-	---	210,-	210,-	210,-	210,-
LED-Lichtleiste an der Seitenwand des Innenraums montiert	---	---	---	---	410,-	---	410,-	410,-	410,-	Serie
Kunststoff-Schubfach	50,-	50,-	50,-	68,-	---	---	---	---	---	---
Kunststoff-Schubfach mit Rollschubführungen	---	---	---	---	97,-	---	138,-	138,-	---	---
Längsteiler für Kunststoff-Schubfach	5,50	5,50	5,50	---	5,50	---	5,50	5,50	---	---
Querteiler für Kunststoff-Schubfach	1,65	1,65	1,65	0,95	1,65	---	1,65	1,65	---	---
Aluminium-Schubfach mit Rollschubführungen	---	---	---	---	---	---	---	175,-	175,-	175,-
Schubfach aus Edelstahl mit Rollschubführungen	---	---	---	---	---	---	---	310,-	310,-	310,-
Längsteiler für Aluminium- oder Edelstahl-Schubfach	---	---	---	---	---	---	---	14,-	14,-	14,-
Querteiler für Aluminium- oder Edelstahl-Schubfach	---	---	---	---	---	---	---	2,20	2,20	2,20
Rost	41,-	41,-	41,-	41,-	---	41,-	---	---	---	---
Rost mit Auflegern	---	---	---	---	47,40	---	47,40	47,40	47,40	47,40
Rost mit Schienen	---	---	---	---	84,-	---	84,-	84,-	84,-	84,-
Drahtkorb mit Schienen	---	---	---	---	---	---	123,-	123,-	123,-	123,-
Alu-Blech mit Schienen	---	---	---	---	---	---	79,-	79,-	99,-	99,-
Tauwassergefäß zur manuellen Entleerung	98,-	98,-	98,-	98,-	98,-	---	98,-	98,-	98,-	98,-

# Labor-Kühlschränke mit explosionsgeschütztem Innenraum

Modellbezeichnung	LABEX-105	LABEX-125	LABEX-285	LABEX-288	LABEX-335	LABEX-340	LABEX-465	LABEX-468
Verkaufspreis in EURO	2.200,-	1.490,-	2.390,-	2.680,-	2.830,-	3.140,-	2.940,-	3.290,-

Sonderausstattungen	(Weiteres Zubehör, wie Temperaturdokumentation und Alarmweiterleitung finden Sie auf Seite 7)							
Glastür mit Schloss	215,-	---	400,-	400,-	---	---	---	---
Glastür	---	275,-	---	---	400,-	400,-	400,-	400,-
Schloss für Glastür	---	---	---	---	109,-	109,-	109,-	109,-
Fahrbare Ausführung	165,-	165,-	355,-	355,-	355,-	355,-	355,-	355,-
Tischplatte	55,-	55,-	---	---	---	---	---	---
Dekorrahmen	91,-	91,-	91,-	91,-	148,-	148,-	148,-	148,-
Türkoppelungs-Beschlag	8,80	8,80	---	---	---	---	---	---
Kältemaschinen-Ventilator, eingebaut	Serie	180,-	180,-	180,-	180,-	180,-	Serie	Serie
Alarmierung bei Stromausfall	210,-	---	210,-	210,-	210,-	210,-	210,-	210,-
Kunststoff-Schubfach	50,-	50,-	---	---	---	---	---	---
Kunststoff-Schubfach mit Rollschubführungen, leitfähig	---	---	120,-	120,-	120,-	120,-	160,-	160,-
Längsteiler für Kunststoff-Schubfach	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Querteiler für Kunststoff-Schubfach	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Rost	41,-	41,-	---	---	---	---	---	---
Rost mit Auflegern	---	---	47,40	47,40	47,40	47,40	47,40	47,40
Rost mit Schienen	---	---	84,-	84,-	84,-	84,-	84,-	84,-

# Labor-Gefrierschränke mit und ohne explosionsgeschütztem Innenraum

Modellbezeichnung	FROSTER-LABEX-70	FROSTER-LABEX-96	FROSTER-LABEX-320	FROSTER-LABEX-520	FROSTER-LABEX-720	FROSTER-320	FROSTER-520	FROSTER-720
Verkaufspreis in EURO	1.840,-	2.620,-	5.030,-	5.790,-	6.340,-	3.940,-	4.680,-	5.230,-

Sonderausstattungen	(Weiteres Zubehör, wie Temperaturdokumentation und Alarmweiterleitung finden Sie auf Seite 7)							
Fahrbare Ausführung	165,-	165,-	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-
Außengehäuse Chromnickelstahl 4301	---	---	---	620,-	830,-	---	620,-	830,-
Tischplatte	---	55,-	---	---	---	---	---	---
Dekorrahmen	91,-	91,-	148,-	148,-	148,-	148,-	148,-	148,-
Tür-Koppelungsbeschlag	8,80	8,80	---	---	---	---	---	---
Kältemaschinen-Ventilator, eingebaut	180,-	Serie						
Kältemaschine, wassergekühlt	---	---	---	450,-	450,-	---	450,-	450,-
Alarmierung bei Stromausfall	---	210,-	210,-	210,-	210,-	210,-	210,-	210,-
LED-Lichtleiste an der Decke des Innenraums montiert	---	---	---	---	---	295,-	---	---
LED-Lichtleiste an der Seitenwand des Innenraums montiert	---	---	---	---	---	---	410,-	410,-
Kunststoff-Schubfach	---	50,-	---	---	---	---	---	---
Kunststoff-Schubfach mit Rollschubführungen	---	---	---	---	---	---	138,-	---
Kunststoff-Schubfach mit Rollschubführungen, leitfähig	---	---	---	160,-	---	---	---	---
Längsteiler für Kunststoff-Schubfach	---	5,50	---	5,50	---	---	5,50	---
Querteiler für Kunststoff-Schubfach	---	1,65	---	1,65	---	---	1,65	---
Aluminium-Schubfach mit Rollschubführungen	---	---	---	---	---	175,-	175,-	175,-
Schubfach aus Edelstahl mit Rollschubführungen	---	---	---	---	---	310,-	310,-	310,-
Längsteiler für Aluminium- oder Edelstahl-Schubfach	---	---	---	---	---	14,-	14,-	14,-
Querteiler für Aluminium- oder Edelstahl-Schubfach	---	---	---	---	---	2,20	2,20	2,20
Rost	41,-	41,-	---	---	---	---	---	---
Rost mit Auflegern	---	---	47,40	47,40	47,40	47,40	47,40	47,40
Rost mit Schienen	---	---	84,-	84,-	84,-	84,-	84,-	84,-
Drahtkorb mit Schienen	---	---	123,-	123,-	123,-	123,-	123,-	123,-
Alu-Blech mit Schienen	---	---	---	79,-	99,-	---	79,-	99,-

# Gemeinschafts-Kühlschränke

Modellbezeichnung	GEM-432/8	GEM-432/10
<b>Verkaufspreis</b>	<b>2.610,-</b>	<b>2.750,-</b>
in EURO		
Sonderausstattungen (Weiteres Zubehör, wie Temperaturdokumentation und Alarmweiterleitung finden Sie unten)		
Dekorrahmen	91,-	91,-
Fahrbare Ausführung	355,-	355,-
Zusätzlicher Schubfachschlüssel	13,90	13,90
Zusätzlicher Hauptschlüssel	9,70	9,70

## Zubehör

(Unsere Sonderausstattungen und unser Zubehör sind zahlreich und können nicht alle aufgeführt werden. Bitte nennen Sie uns Ihren Wunsch und wir werden uns bemühen, Ihre Vorstellungen zu realisieren.)

Alarmweiterleitung per SMS	Preis
GSM-Modul	430,-
Externer Temperatursfühler mit Referenzkörper für GSM-Modul, erforderlich bei Kühl- und Gefrierschränken ohne potentialfreien Meldekontakt.	94,-
Aufstellwinkel für GSM-Modul	14,50

Temperaturdokumentation und Monitoring	Preis	
<i>Geeignet für alle KIRSCH-Kühl- und Gefrierschränke mit serienmäßiger Schnittstelle RS-485, im Werk eingebaut.</i>	PC-KIT-NET (netzwerkfähige Version)	435,-
	Standard-PC-KIT-USB-MONITORING	395,-
	Erweiterungs-PC-KIT-USB-MONITORING	235,-
<i>Bereits ausgelieferte Kühl- und Gefrierschränke können mit unseren PC-KIT-Versionen nachgerüstet werden. Weitere Angaben erfragen Sie bitte bei Firma Kirsch.</i>	PC-KIT-STICK	270,-
<i>Geeignet für KIRSCH-Kühl- und Gefrierschränke OHNE Schnittstelle RS-485 oder Kühlgeräte sonstiger Hersteller</i>	DATALOG-NET	695,-
	DATALOG-USB	655,-
	Aufstellwinkel für DATALOG	14,50

Temperaturdokumentation	Preis
Kreisblatt-Temperaturschreiber, eingebaut	1.090,-
Diagrammscheiben, 100 Stück für Kreisblatt-Temperaturschreiber	75,-
Faserstifte, 5 Stück für Kreisblatt-Temperaturschreiber	98,-
Temperaturschreiber zum Einlegen – außer Modell FROSTER-BL-180 und FROSTER-BL-650	915,-
Wachspapier-Registrierstreifen in 10er Packung für Temperaturschreiber	80,-
Temperatursfühler PT 100 oder PT 1000 inkl. Referenzkörper (Messflasche oder Kälteblock) eingebaut. Nicht für Modelle LABEX-... und FROSTER-LABEX-...	240,-
Temperatursfühler PT 100 oder PT 1000 mit <b>Sicherheitsbarrieren</b> sowie Referenzkörper (Messflasche oder Kälteblock) eingebaut. Für Modelle LABEX-... und FROSTER-LABEX-...	650,-
Kabelquetschverschraubung zur Kabeldurchführung (Durchmesser: 8,5 mm) eines vorhandenen Temperatursfühlers. Der Montageort der Kabeldurchführung ist modellabhängig.	135,-
Kabelquetschverschraubung zur Kabeldurchführung (Durchmesser 8,5 mm) eines vorhandenen Temperatursfühlers. Referenzkörper (Messflasche bzw. Kälteblock) im Innenraum montiert. Der Montageort der Kabeldurchführung ist modellabhängig.	200,-



## Unser Vertriebsweg – günstige Beschaffung über den Fachhandel

Der Verkauf unserer Produkte erfolgt über den Fachhandel. Unsere Vertriebspartner sind der medizinische und labortechnische Fachhandel, der Pharmahandel sowie der Elektrogroß- und Einzelhandel. Somit ist sichergestellt, dass Sie in Ihrer Nähe sowohl qualifizierte Beratung als auch einen günstigen Einkaufspreis erhalten. Auf Anfrage nennen wir Ihnen gerne einige Adressen unserer Händler in Ihrer Umgebung.

Die angegebenen Verkaufspreise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Preisangaben sind in EURO und verstehen

sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, einschließlich recyclebarer Einwegverpackung, frei Haus. Exportlieferungen erfolgen frei deutscher Grenze, unverzollt. Für einzeln bezogenes Zubehör sowie Ersatzteile berechnen wir eine Verpackungs- und Versandkostenpauschale.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die gültige Ausgabe finden Sie im Internet unter: [www.kirsch-offenburg.de](http://www.kirsch-offenburg.de). Die Druckversion erhalten Sie auf Wunsch per Post.

## Unser zuverlässiger BOSCH-Kundendienst in Deutschland

Das Kundendienst-Zentrum steuert von Hannover über 600 Servicetechniker. Die Techniker sind jeweils für ein Einsatzgebiet in der Nähe Ihres Wohnortes zuständig. Somit ist eine schnelle Servicebereitschaft garantiert. Bei Anruf haben Sie stets einen kompetenten Ansprechpartner am Telefon und am Wochenende steht Ihnen der Notdienst zur Verfügung.

### Ihre Vorteile:

- 24 Stunden Erreichbarkeit an 7 Tagen die Woche
- Schnelle Reaktionszeiten durch flächendeckendes Service-Netzwerk
- Spezialisiertes und geschultes Fachpersonal
- Zertifiziert nach ISO 9001

### BOSCH-Kundendienst

Dorfstraße 17-19, 30519 Hannover  
Telefon: 01801 223355<sup>1</sup>  
Telefax: 01801 335307

<sup>1</sup> 0,039 Euro/Min. vom Festnetz; ggf. abweichender Mobilfunkpreis.  
Auftragsannahme 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche.

**Für Länder außerhalb Deutschlands nehmen Sie bitte  
Kontakt mit uns auf.**