

# Education Preisliste


Deutschland und Österreich, € 2011

Analysenwaagen  
Präzisionswaagen  
Portable Waagen  
pH/Lf-Tischgeräte  
pH/Lf Handmessgeräte



**METTLER TOLEDO**


### Analysenwaagen

Artikel		Höchstlast	Ablesbarkeit	Waag-schale	Artikel No	Preis
EL104/01	•	120g	0,1mg	ø90mm	12106030	2010
EL204/01	•	220g	0,1mg	ø90mm	12106032	2253



Zubehör	Artikel No	Preis
AC Adapter Set	11120270	35.50
RS232 Zweitdisplay mit Kabel	12120057	194.00
RS9-RS25: m/f, Länge 2 m	11101052	44.70
RS9-RS9: m/f, Länge 1 m	11101051	42.80
USB-232, Konverterkabel für die Verbindung zwischen Waage und PC USB Port	11103691	80.20
LabX direct balance, Einfacher Datenaustausch zwischen Waage und PC	11120340	260.00
Windschutz für "mg" Modelle	12105346	193.00
Schutzhülle	12102970	32.50
Diebstahlsicherung mit Schloss, Kabellänge 60 cm	00590101	42.60
LC/RS-BLD Zweitanzeige, mit hinterleuchtetem LCD Display	00224200	400.00
Dichtekit für Festkörperbestimmung	00033360	390.00
Senkkörper für das Dichtekit	00210260	auf Anf.
Drucker LC-P45	00229119	1083.00
Drucker RS-P25	11124300	432.00
Drucker RS-P26	11124303	556.00
Drucker RS-P28	11124304	648.00

### Präzisionswaagen

Artikel		Höchstlast	Ablesbarkeit	Waag-schale	Artikel No	Preis
EL303/01	•	320g	1mg	ø100mm	12106036	1736
EL3002/01	•	3200g	0,01g	ø180mm	12106048	1736



Zubehör	Artikel No	Preis
AC Adapter Set	11120270	35.50
RS232 Zweitdisplay mit Kabel	12120057	194.00
RS9-RS25: m/f, Länge 2 m	11101052	44.70
RS9-RS9: m/f, Länge 1 m	11101051	42.80
USB-232, Konverterkabel für die Verbindung zwischen Waage und PC USB Port	11103691	80.20
LabX direct balance, Einfacher Datenaustausch zwischen Waage und PC	11120340	260.00
Windschutz für "mg" Modelle	12105346	193.00
Schutzhülle	12102970	32.50
Netzunabhängige, wiederaufladbare Stromquelle (15 h)	21254691	362.00
Diebstahlsicherung mit Schloss, Kabellänge 60 cm	00590101	42.60
Senkkörper für das Dichtekit	00210260	auf Anf.
LC/RS-BLD Zweitanzeige, mit hinterleuchtetem LCD Display	00224200	400.00
Dichtekit für Festkörperbestimmung	00033360	390.00
Drucker LC-P45	00229119	1083.00
Drucker RS-P25	11124300	432.00
Drucker RS-P26	11124303	556.00
Drucker RS-P28	11124304	648.00

## Portable Waagen

Artikel		Höchstlast	Ablesbarkeit	Waag-schale	Artikel No	Preis
EL202/01	•	220g	0,01g	ø120mm	12106041	452
EL202/00		220g	0,01g	ø120mm	12106040	381
EL602/01	•	620g	0,01g	ø120mm	12106045	604
EL602/00		620g	0,01g	ø120mm	12106044	543
EL2001/01	•	2200g	0,1g	ø160mm	12106053	477
EL2001/00		2200g	0,1g	ø160mm	12106052	416
EL4001/01	•	4200g	0,1g	ø160mm	12106057	513
EL4001/00		4200g	0,1g	ø160mm	12106056	462
EL6001/01	•	6200g	0,1g	ø160mm	12106059	629
EL6001/00		6200g	0,1g	ø160mm	12106058	573
EL6000/01	•	6200g	1g	ø160mm	12106065	391
EL6000/00		6200g	1g	ø160mm	12106064	325



Zubehör	Artikel No	Preis
AC Adapter Set	11120270	35.50
RS232 Zweitdisplay mit Kabel	12120057	194.00
RS9-RS25: m/f, Länge 2 m	11101052	44.70
RS9-RS9: m/f, Länge 1 m	11101051	42.80
USB-232, Konverterkabel für die Verbindung zwischen Waage und PC USB Port	11103691	80.20
LabX direct balance, Einfacher Datenaustausch zwischen Waage und PC	11120340	260.00
Windschutz, Glas-Zylinder für Kompaktmodelle	12102988	99.50
Diebstahlsicherung mit Schloss, Kabellänge 60 cm	00590101	42.60
Drucker LC-P45	00229119	1083.00
Drucker RS-P25	11124300	432.00
Drucker RS-P26	11124303	556.00
Drucker RS-P28	11124304	648.00
Schutzhülle	12102980	33.50
Transportkoffer für Kompaktmodelle (ohne Windschutz)	12102982	257.00

## pH/Lf-Tischgeräte

### Wissenschaft erfahren mit Tischmessgeräten für pH und Leitfähigkeit

- Einfache, intuitive Bedienung: trägt zu Zeiteinsparungen im Unterricht bei
- Kompaktes, robustes Tischgerät
- Robuste, wartungsarme und zuverlässige Elektroden in Kit-Versionen verfügbar



Artikel	Bemerkungen	Artikel No	Preis
EL20-BASIC	pH-Gerät inkl. Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Netzadapter	51302930	313
EL20-KIT	Gerät und Zubehör wie EL20-Basic, zusätzlich LE407 pH Elektrode, Elektrodenarm, 2 x pH 4.01 und 2 x pH 7.00 Pufferbeutel	51302931	379
EL30-BASIC	Leitfähigkeitsgerät inkl. Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Netzadapter	51302933	387
EL30-KIT	Gerät und Zubehör wie EL30-Basic, zusätzlich LE703 Leitfähigkeitssonde, Elektrodenarm, 2 x 1413 µS/cm und 2 x 12.88 mS/cm Standardbeutel	51302934	499



Zubehör	Artikel No	Preis
Analog Printer Cable	51302949	19.80
Temperaturfühler (NTC 30 kOhm )	51300164	64.30
FiveEasy™ Elektrodenarm (komplett)	51302951	47.10
Gummi-Abdeckung	51302952	10.70
LE407 Robuste pH-Plastikelektrode	51340330	61.10
LE409 pH-Glaselektrode mit Flüssigelektrolyt	51340331	75.00
LE420 Glaselektrode mit Schließdiaphragma	51340332	113.00
LE438 3-in-1-Plastikelektrode	51340242	119.00
LE501 Glas-Redoxelektrode für den Laborbereich	51340338	93.20
LE510 Robuste Plastik-Redoxelektrode	51340339	79.30
LE703 Robuster Leitfähigkeitssensor	51340335	110.00
Bedienungsanleitung Education Line Leitfähigkeitsmessgerät	51710491	18.50
Bedienungsanleitung Education Line pH-Messgerät	51710490	18.50
Netzteil, inkl. Verbindungsstecker	51302950	31.10
Quick Guide FE20/EL20 pH-Messgerät	51710492	9.90
Quick Guide FE30/EL30 Leitfähigkeitsmessgerät	51710493	9.90

ph/Lf-Handmessgeräte

- 
- 
- 



Artikel	Bemerkungen	Artikel No	Preis
EL2-BASIC	pH-Gerät inkl. Elektrodenclip, Handriemen, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, 4 x Batterien	51302920	219
EL2-KIT	Gerät und Zubehör wie EL2-Basic, zusätzlich LE438 pH-Elektrode, IP54 Anschlusskappen, 2 x pH 4.01 und 2 x pH 7.00 Pufferbeutel	51302921	264
EL2-FIELDKIT	Gerät und Zubehör wie EL2-Kit, zusätzlich Tragtasche inkl. 4 Probefläschchen	51302922	295
EL3-BASIC	Leitfähigkeitsgerät inkl. Elektrodenclip, Handriemen, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, 4 x Batterien	51302923	250
EL3-KIT	Gerät und Zubehör wie EL3-Basic, zusätzlich LE703 Leitfähigkeitssonde, IP54 Anschlusskappen, 2 x 1413 $\mu$ S/cm und 2 x 12.88 mS/cm Standardbeutel	51302924	343
EL3-FIELDKIT	Gerät und Zubehör wie EL3-Kit, zusätzlich Tragtasche inkl. 4 Probefläschchen	51302925	371

Zubehör	Artikel No	Preis
Temperaturfühler (NTC 30 kohm )	51300164	64.30
EL Batteriedeckel (blau, inclusive O-Ring)	51302963	26.80
FiveGo™ Tragetasche (leer)	51302966	47.10
FiveGo™ Clip	51302960	16.10
FiveGo™ Clip Abdeckung (2 Stück, für Elektrodenclip-Schacht)	51302961	10.70
FiveGo™ Dichtungskit (inkl. O-Ringe für Batteriedeckel und Gehäuse)		

